Bedienpanel iX Panel TA



Merkmale

- Robustes Industrie-Design
- Erweiterter Applikations-speicher
- Hohe Prozessleistung
- Unlimitierte iX-Runtime
- Datenlogging auf SD-Karte
- 2fach LAN-Interface
- Displaygrößen von 6 bis 15 Zoll


TECHNISCHE DATEN - PRODUKTGRUPPE iX Panel TA	
Display	
Schutzart	IP66 / NEMA 4 frontseitig
Spannungsversorgung	
Betriebsspannung	24 VDC
Stromaufnahme	siehe Detailbeschreibung
System	
Prozessor	Intel® Atom™ Z-Serie
Applikationsspeicher	1,7 GB
Externes Speichermedium (CFC)	SD-Card Slot
Betriebssystem	Windows CE
Schnittstellen	
Seriell	1 x RS232 1 x 422/485
Ethernet	1 x 10/100/1000 Mbit/s 1 x 10/100 Mbit/s
USB	USB Host 2.0
Kommunikationsmodul	Profibus DP, MPI, CAN J1939
Allgemein	
Rahmenmaterial	Aluminium
Folie	säurebeständige Polyesterfolie
Betriebstemperatur	0 bis 50° C
Lagertemperatur	-20 bis 60° C

iX Panel TA70



TECHNISCHE DATEN - iX Panel TA70 (weitere Daten S. 1.18)	
Display	
Größe in Zoll	6,5"
Auflösung BxH in Pixel	640 x 480
Farbdarstellung	65.000 Farben TFT
MTBF backlight	> 40.000 Std
Eingabeart	Resistiv Touch
Spannungsversorgung	
Stromaufnahme	max. 1.3 A
Allgemein	
Außenmaße in mm BxHxT	219 x 154 x 61
Geräteausschnitt in mm BxH	189 x 138
Gewicht	ca. 1,3 kg
Bestellangaben	
Artikelbezeichnung	iX Panel TA70

Maßzeichnungen in mm:




Cut out
188.5±1 x 137.5±1 mm
(7.42±0.04 x 5.41±0.04 inch)


iX Panel TA100



TECHNISCHE DATEN - iX Panel TA100 (weitere Daten S. 1.18)	
Display	
Größe in Zoll	10,4"
Auflösung BxH in Pixel	800 x 600
Farbdarstellung	65.000 Farben TFT
MTBF backlight	> 40.000 Std
Eingabeart	Resistiv Touch
Spannungsversorgung	
Stromaufnahme	max. 1,4 A
Allgemein	
Außenmaße in mm BxHxT	302 x 228 x 64
Geräteausschnitt in mm BxH	265 x 206
Gewicht	ca. 2,5 kg
Bestellangaben	
Artikelbezeichnung	iX Panel TA100

Maßzeichnungen in mm:





Cut out
264.5±1 x 206±1 mm
(10.4±0.04 x 8.1±0.04 inch)

iX Panel TA150



TECHNISCHE DATEN - iX Panel TA150 (weitere Daten S. 1.18)	
Display	
Größe in Zoll	15"
Auflösung BxH in Pixel	1024 x 768
Farbdarstellung	65.000 Farben TFT
MTBF backlight	> 40.000 Std
Eingabeart	Resistiv Touch
Spannungsversorgung	
Stromaufnahme	max. 2,1 A
Allgemein	
Außenmaße in mm BxHxT	398 x 304 x 66
Geräteausschnitt in mm BxH	356 x 279
Gewicht	ca. 4 kg
Bestellangaben	
Artikelbezeichnung	iX Panel TA150

Maßzeichnungen in mm:

